

| | |
|---|---|
| ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019г. №2406-Р | УТВЕРЖДЕНЫ Распоряжением Правительства РФ от 15.01.2025г. №10-р «Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 №2406- р» |
|---|---|

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 г. № 2406-Р**

1. В [приложении N 1](#) к указанному распоряжению:

а) [позицию](#), касающуюся А10АВ, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---|---|---|
| "А10АВ | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций"; |

б) после [позиции](#), касающейся А10ВВ, дополнить позицией следующего содержания:

| | | | |
|--------|---|-----------------------------|--|
| "А10ВВ | комбинированные препараты пероральных гипогликемических средств | алоглиптин + пиоглитазон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
|--------|---|-----------------------------|--|

в) [позицию](#), касающуюся В01АФ, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|---|
| "В01АФ | прямые ингибиторы фактора Ха | апиксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Н-(5-Хлорпиридин- | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой"; |

2-ил)-5-метил-
2-(4-(N-
метилацетимид
амидо)бензамид
о)бензамида
гидрохлорид

г) [позицию](#), касающуюся В02ВХ, изложить в следующей редакции:

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| "В02ВХ другие системные гемостатики | ромиплостим | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; порошок для приготовления раствора для подкожного введения |
| | эльтромбопаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | эмицизумаб | раствор для подкожного введения |
| | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки"; |

д) [позицию](#), касающуюся В03ХА, изложить в следующей редакции:

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| "В03ХА другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций |
| | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | роксадустат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения"; |

е) [позицию](#), касающуюся С07АВ, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|----------------------------------|------------|---|
| "C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | метопролол | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эсмолол | раствор для внутривенного введения"; |

ж) [позицию](#), касающуюся C10AX, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| "C10AX | другие гиполлипидемические средства | алирокумаб | раствор для подкожного введения |
| | | инклизиран | раствор для подкожного введения |
| | | эволокумаб | раствор для подкожного введения"; |

з) [позицию](#), касающуюся J01DH, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-------------|-----------------------|---|
| "J01DH | карбапенемы | биапенем | порошок для приготовления раствора для инфузий |
| | | имипенем + циластатин | порошок для приготовления раствора для инфузий |
| | | меропенем | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | эртапенем | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления |

раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

и) **позицию**, касающуюся J05AE, изложить в следующей редакции:

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---|
| "J05AE ингибиторы протеаз | атазанавир | капсулы |
| | атазанавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | нарлапревир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | нирматрелвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | нирматрелвир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой |
| | ритонавир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | саквинавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | фосампренавир | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

к) **позицию**, касающуюся J05AR, изложить в следующей редакции:

| | | |
|---|--|--|
| "J05AR комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | доравирин + ламивудин + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | |
|---|--|
| тенофовир | |
| зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кобицистат + тенофовира алафенамид + эливитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ламивудин + фосфазид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тенофовир + эсульфавирин + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

л) [позицию](#), касающуюся J06AA, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--------|--------------------|--|
| "J06AA | иммунные сыворотки | антитоксин яда гадюки обыкновенной |
| | | антитоксин ботулинический типа А |
| | | антитоксин ботулинический типа В |
| | | антитоксин ботулинический типа Е |
| | | антитоксин гангренозный |
| | | антитоксин дифтерийный |
| | | антитоксин столбнячный"; |

м) после [позиции](#), касающейся L01DC, дополнить позициями следующего содержания:

| | | | |
|-------|---|--------------------------------|--|
| "L01E | ингибиторы протеинкиназы | | |
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона | занубрутиниб | капсулы |
| L01F | моноклональные антитела и конъюгаты антител | | |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38) | даратумумаб изатуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий"; |

н) [позицию](#), касающуюся L01XC, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|----------------------------|--------------------------|--|
| "L01XC | моноклональные антитела | авелумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | блинатумомаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | дурвалумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | инотузумаб озогамицин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

| | |
|-------------------------|---|
| ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| обинутузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| полатузумаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| пролголимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| трастузумаб энтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| цетуксимаб | раствор для инфузий |
| элотузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий"; |

о) [позицию](#), касающуюся L01XX, изложить в следующей редакции:

| | | |
|---|--------------|--|
| "L01XX прочие противоопухолевые препараты | алпелисиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |

| | |
|---|--|
| афлиберцепт | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения |
| бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| венетоклакс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| висмодегиб | капсулы |
| гидроксикарбамид | капсулы |
| иксазомиб | капсулы |
| иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| карфилзомиб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| митотан | таблетки |
| олапариб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| пэгаспаргаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий |
| талазопариб | капсулы |
| третиноин | капсулы |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| эрибулин | раствор для внутривенного введения"; |

п) после [позиции](#), касающейся L01XX, дополнить позицией следующего содержания:

| | | |
|--|-------------------------|---|
| "L01XY комбинации противоопухолевых препаратов | нурулимаб + пролголимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий"; |
|--|-------------------------|---|

р) [позицию](#), касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| "L04AA селективные иммунодепрессанты | абатацепт | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | алемтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | анифролумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | апремиласт | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | барицитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | белимумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | ведолизумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | дивозилимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | кладрибин | таблетки |
| | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | микофенолата | капсулы; |

| | |
|-----------------------|---|
| мофетил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| сипонимод | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| упадацитиниб | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| финголимод | капсулы |
| эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые |
| экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий"; |

с) [позицию](#), касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--|------------|---|
| "M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного |
|--|------------|---|

действия, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые с
пролонгированным
высвобождением;
таблетки кишечнорастворимые с
пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой";

т) [позицию](#), касающуюся N04BC, изложить в следующей редакции:

"N04BC агонисты дофаминовых пирибедил
рецепторов

таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой

прамипексол

таблетки;
таблетки пролонгированного
действия";

у) [позицию](#), касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"N06BX другие

винпоцетин

концентрат для приготовления

| | | |
|---|---|---|
| психостимуляторы и ноотропные препараты | | раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | глицин | таблетки защечные; таблетки подъязычные; таблетки защечные и подъязычные |
| | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные |
| | пирацетам | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | фонтурацетам | таблетки |
| | пептиды головного мозга свиньи | раствор для инъекций |
| | цитиколин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения"; |

ф) [позицию](#), касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:

| | | |
|---|---|--|
| "N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|---|---|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| кислота | |
| тетрабеназин | таблетки |
| фампридин | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| этилметилгидроксипиридина сукцинат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

х) [позицию](#), касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| "R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами | аклидиния бромид + формотерол | порошок для ингаляций дозированный |
| | беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | будесонид + гликопиррония бромид + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | вилантерол + умеклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный |
| | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фураат | порошок для ингаляций дозированный |
| | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций |
| | гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон | капсулы с порошком для ингаляций |
| | ипратропия бромид + | аэрозоль для ингаляций дозированный; |

| | |
|-------------------------------------|---|
| фенотерол | раствор для ингаляций |
| олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированный"; |

ц) [позицию](#), касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--|--------------|---|
| "R03DX прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб | раствор для подкожного введения |
| | меполизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | реслизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | тезепелумаб | раствор для подкожного введения". |

2. В [разделе V приложения N 3](#) к указанному распоряжению:

а) после [позиции](#), касающейся L01BB, дополнить позициями следующего содержания:

| | | |
|-------|---|----------------------------------|
| "L01F | моноклональные антитела и конъюгаты антител | |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38) | даратумумаб изатуксимаб"; |

б) [позицию](#), касающуюся L01XC, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--------|-------------------------|--------------|
| "L01XC | моноклональные антитела | ритуксимаб". |
|--------|-------------------------|--------------|

3. В разделе I приложения N 4 к указанному распоряжению [позицию](#), касающуюся J01CA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| "J01CA | пенициллины широкого спектра действия | амоксициллин | капсулы или таблетки". |
|--------|---------------------------------------|--------------|------------------------|